

**АКТ
ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
К 2017/2018 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

Полное наименование организации (в соответствии с уставом учреждения): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №56» Асбестовского городского округа

Год постройки здания: 1980 г.

Юридический и фактический адрес (в соответствии с уставом учреждения): 624260 Свердловская область, г. Асбест, ул.Мира, д.8/3

Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон: Махнева Наталья Николаевна (34365) 2-27-64, 89221155976





















Проверка готовности учреждения проведена в соответствии с Постановлениями администрации Асбестовского городского округа от 28.04.2017 № 270-ПА «О подготовке муниципальных образовательных организаций Асбестовского городского округа к 2017/2018 учебному году» комиссией в составе:

Председатель комиссии:	Тихонова Н.Р., И.о главы Асбестовского городского округа
Члены комиссии	
от администрации Асбестовского городского округа:	
Каменских В.А.	заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, заместитель председателя комиссии
Кутарев Е.В.	начальник отдела общественной безопасности администрации Асбестовского городского округа
Пастушек М.К.	начальник отдела по физической культуре, спорту, молодежной политике администрации Асбестовского городского округа
от Управления образованием Асбестовского городского округа	
Валеева С.А.	начальник Управления образованием, заместитель председателя комиссии
Волкова Е.В.	заместитель начальника Управления образованием, секретарь комиссии
от полиции	
Дадашбеков С.С.	начальник полиции Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Асбестовский» (по согласованию)
Кауров О.В.	Врио начальника Отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Асбестовский» (по согласованию)
Чабан О.И.	заместитель начальника ОУУП и ПДН ММО МВД РФ «Асбестовский» (по согласованию)
от Асбестовского отдела вневедомственной охраны	
Шестаков И.П.	начальник – Асбестовского ОВО - филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области
от государственного пожарного надзора	
Юсупов Э.Ш.	начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Белоярского городского округа, городского округа Верхнее Дуброво, городского округа Заречный, Асбестовского городского округа, Малышевского городского округа, городского округа Рефтинский Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (по согласованию)
от органа здравоохранения	
Брагин И.В.	главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница № 1 город Асбест» (по согласованию)
от хозяйственно-эксплуатационной службы:	
Свиридов В.И.	директор Асбестовского муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения деятельности системы образования»
Икрамов Б.Р.	начальник ремонтно-эксплуатационного участка АМБУ «Центр обеспечения деятельности учреждений системы образования» (по согласованию)
от профсоюзного органа	
Аникаева Е.П.	председатель Координационного совета Асбестовского городского объединения профсоюзных организаций (по согласованию)
от образовательной организации	
от администрации	
Махнева Н.Н.	заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №56» Асбестовского городского округа
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания	

Венедиктова И.М.	член бракеражной комиссии Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №56» Асбестовского городского округа
Хасанова Т.В.	специалист по охране труда Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №56» Асбестовского городского округа
Захарова Н.Н.	член Совета родителей детского сада

Заключение комиссии по результатам проверки готовности организации (организация принята: без замечаний; с замечаниями, введены ограничения (указать); организация не принята, причины, срок и условия повторной приемки):

организация принята без замечаний

Председатель комиссии		Тихонова Н.Р.
Члены комиссии		Каменских В.А.
		Кутарев Е.В.
		Пастушек М.К.
		Валеева С.А.
		Волкова Е.В.
		Брагина Е.А.
		Дадашбеков С.С.
		Кауров О.В.
		Чабан О.И.
		Шестаков И.П.
		Юсупов Э.Ш.
		Брагин И.В.
		Аникаева Е.П.
		Свиридов В.И.
	Икрамов Б.Р.	
	Махнева Н.Н.	
	Венедиктова И.М.	
	Хасанова Т.В.	
	Захарова Н.Н.	

«12» июля 2017 г.

Акт составлен «12» июля 2017 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 56» Асбестовского городского округа

(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом)

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
Характеристика организации			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	реквизиты документов	- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №56 Асбестовского городского округа, утвержден распоряжением Управления образованием Асбестовского городского округа от 17.03.2014 г. №12. - Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серия 66 №007403486. - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 66 №007323636, 30.05.2013 г. - Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 08.05.2014 г.
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	реквизиты документов	Договор №116 от 01.01.2011 г. О предоставлении муниципального имущества на праве оперативного управления Дополнительное соглашение от 29.11.2011 г.к договору О предоставлении муниципального имущества на праве оперативного управления от 01.01.2011 г. №116 Дополнительное соглашение от 09.01.2013 г.к договору О предоставлении муниципального имущества на праве оперативного управления от 01.01.2011 г. №116 Дополнительное соглашение от 14.05.2014 г.к договору О предоставлении муниципального имущества на праве оперативного управления от 01.01.2011 г. №116
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением		Свидетельство о государственной регистрации права бб АЖ 433076 от 22.05.2014 г.

	арендуемых зданий)		
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	<p>1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);</p> <p>2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;</p> <p>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4) дата и № свидетельства об аккредитации</p>	<p>1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности 66Л01 №0003300 от 29.07.2013 г. Регистрационный номер 17377 от 29.06.2013 г., выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок: бессрочно с приложением к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 29.07.2013 г. №17377</p> <p>2) данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу</p> <p>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дошкольное образование; - дополнительное образование детей и взрослых.
5.	Наличие образовательных программ	<p>1) имеются (перечислить);</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>1) имеются</p> <p>Детский сад реализует образовательную программу дошкольного образования (основную общеобразовательную программу дошкольного образования):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования для детей от 1 года до окончания образовательных отношений; - в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей от 4 лет до окончания образовательных отношений; - дополнительные общеразвивающие программы по направлениям: художественно - эстетическая, физкультурно - спортивная, социально – педагогическая.
6.	Наличие программ развития образовательной организации	<p>1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок;</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>1) имеется</p> <p>Программа развития Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №56» Асбестовского городского</p>

			округа до 2018 года, утверждена педагогическим советом, протокол №3 от 26.12.2013 г.
7.	Наличие плана работы организации на учебный год.	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	Годовой план Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №56» Асбестовского городского округа на 2017 -2018 учебный год имеется в наличии. Соответствует требованиям.
8.	Количество зданий (объектов) организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); 3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) всего 1 здание; 2) в том числе с массовым пребыванием людей 1 здание; 3) с круглосуточным пребыванием людей зданий нет.
9.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) детский сад работает с 7.30 до 18.00; 2) 12 групп: в них 211 воспитанников.
10.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) проектно допустимая численность воспитанников 211 человек; 2) по комплектованию 12 групп; 3) планируемое количество воспитанников на момент проверки 211 человек; 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий – нет; 5) наличие превышения допустимой численности воспитанников – нет.
11.	Укомплектованность организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация;	1) по штатному расписанию: 69,57 Администрация -3 шт.ед.;

		учителя; воспитатели; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; иные работники; 3) наличие вакансий (указать).	учителя; воспитатели -21,84; иные работники - 44,73; 2) по факту: 64,5 администрация - 3; учителя; воспитатели – 19; иные работники – 42,5. 3) наличие вакансий: нет
12.	Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах)	1) наличие (перечислить); 2) кем и когда согласованы и утверждены; 3) на какой срок	1) План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018 учебный год утвержден заведующим детского сада №56, согласован с ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский», Управлением образованием Асбестовского городского округа 01.07.2017; 2) План работы по профилактике травматизма и гибели детей на пожарах на 2017-2018 учебный год утвержден заведующим детского сада №56, согласован с Управлением образованием Асбестовского городского округа; ОНД Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский; 5 ОФПС по Свердловской области; МБУ «Центр спасения»; АГО Общероссийской общественной организации ВДПО
Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса			
13.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Акт ревизии промывки канализационных колодцев и сетей от <u>24.05.2017г.</u> Акт о проведении испытаний и промывки (продувки) трубопроводов системы отопления, узла водоподогревателя на прочность и герметичность от <u>24.05.2017г.</u>
14.	Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		оснащённость ученической мебелью - 100%. Мебель соответствует Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13. (п. 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.7, 6.13, 6.21.)

15.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	методическая литература в учреждении соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования.
16.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями		мастерских нет
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации			
17.	Наличие и готовность физкультурно-го/спортивного зала		музыкальный (физкультурный) зал имеется, готов. спортивное оборудование имеется и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования. акт-разрешение на проведение занятий в физкультурном зале на 2017-2018 учебный год от 09.06.2017 г.
18.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты	спортивное оборудование имеется, состояние оборудования и инвентаря соответствует установленным требованиям. акт о проведении испытания спортивного оборудования в физкультурном зале и на спортивной площадке на 2017-2018 учебный год от 09.06.2017 г.
19.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		спортивная площадка имеется, соответствует Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13. (п. 3.12.)
20.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	соответствие оборудования ГОСТ. Указать реквизиты	акт о проведении испытания спортивного оборудования в физкультурном зале и на спортивной площадке на 2017-2018 учебный год от 09.06.2017 г. Оборудование соответствует ГОСТ.
Пожарная безопасность образовательной организации			
21.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора).	Предписание/Акт 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения на-	предписаний нет

		<p>рушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</p> <p>4) отчеты об устранении нарушений.</p>	
22.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ).	<p>1) обучение руководителя организации пожарному минимум;</p> <p>2) наличие обученного ответственного в организации;</p> <p>3) обучение сотрудников ППБ;</p> <p>4) обучение обучающихся (воспитанников) ППБ;</p> <p>5) эвакуационные учения с обучающимися (воспитанниками) (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений).</p>	<p>1. Махнева Н.Н., заведующий, прошла обучение пожарному минимуму в НОУ «Учебно-методическом центре профсоюзов Свердловской области». Квалификационное удостоверение № 229/15 от 29.04.2015 г.</p> <p>2. Краснорожкина Р.Т., ответственный за ППБ, прошла обучение пожарному минимуму в НОУ «Учебно-методическом центре профсоюзов Свердловской области». Квалификационное удостоверение №230/12 от 29.04.2015 г.</p> <p>Туганских С.Н., инспектор по профилактике пожарной безопасности в детском саду, прошла обучение пожарному минимуму в НОУ «Учебно-методическом центре профсоюзов Свердловской области». Квалификационное удостоверение 231/15 № от 29.04.2015 г.</p> <p>3. В соответствии с п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) со всеми сотрудниками проведены противопожарные инструктажи 2 раза в год (14.10.2016 г, 10.04.2017 г.)</p> <p>4. Ежемесячно в течение учебного года по программе ГО и ОБЖ проведены занятия с воспитанниками.</p> <p>5. В соответствии с п.7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) проводятся не менее 2 раз в учебном году учебные эвакуации персонала и воспитанников (20.05.2016 г., 12.10.2017г., 2 5.04.2017г., 25.05.2017г.)</p>
23.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств;</p> <p>2) наличие журнала учета средств;</p> <p>3) проверка средств на срок годности.</p>	<p>1. В соответствии п.70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) все первичные средства пожаротушения имеются.</p> <p>2. Журнал учета средств пожаротушения имеется.</p>

			3. Приобретены огнетушители ОП-4 в количестве 11 шт. Огнетушители ОУ-3 в количестве 4 шт. и гидроиспытаны.
24.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты)	1) АПС и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре имеется (акт проверки работоспособности автоматических систем противопожарной защиты от 19.05.2017 г., 06.07.2017 г.). Техническое обслуживание сигнализации осуществляется ежемесячно. Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок пожарной сигнализации имеется; 2) имеется вывод АПС на пульт пожарной части г. Асбеста, 3) договор на техническое обслуживание от 01.01.2017 № 10 заключен с ООО «Яшма»; 4) имеется дублированный сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации договор на обслуживание с ООО «ОКО-ТЦ» от 01.01.2017 г. № 52499/С; (акт проверки работоспособности от 25.05.2017 г.) 5) ответственный по ППБ, Краснорожкина Р.Т., заместитель заведующего по административно-хозяйственной деятельности; 6) иные системы пожарной автоматики отсутствуют.
25.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям ППБ (да/нет)	Да
26.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	указать реквизиты	Протокол от 06.02.2017 № 5 проверки наличия цепи между заземлителями, заземленными установками и элементами заземленных установок в системах питания с заземленной нейтралью. Протокол от 06.02.2016г. № 6 измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводок напряжением до 1000В

27.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	Противопожарное водоснабжение имеется и готово: 1) Имеется 6 противопожарных кранов (Протокол № 427 испытаний пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу от 02.03.2017г. Акт № 427 от 02.03.2017г., испытаний ВПВ на работоспособность, Договор на оказание услуг № 1083 от 10.02.2017г. АГОООО ВДПО). 2) Сводный акт проверки пожарных гидрантов б/Н ОТ 22.05.2017г..
28.	Наличие Декларации пожарной безопасности	Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты)	Декларации пожарной безопасности имеется, зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора от 05.07.2017 г. № 65 409 000 ТО 00014
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия			
29.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	Предписание/Акт 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений.	Предписание от 04.03.2016 г. №01-03-04/573 1) 2; 2) 0; 3) 0; 4) 0; 5) отсутствует 6) нет.
30.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя организации; 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся (воспи-	1. Профессиональное гигиеническое обучение и аттестация руководителя проводится в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1 раз в 2 года (дата последнего обучения:

		танников).	09.09.2016 г.) 2. Ответственный за гигиеническое обучение и аттестацию сотрудников – заместитель заведующего по АХЧ Р.Т. Краснорожкина (приказ от 04.05.2012 г. № 60-А). 3) сотрудники детского сада прошли обучение в количестве - 44 человека в 2016 году; 4 человека в марте 2017 году, на сентябрь месяц запланировано - 16 человек (имеются отметки в медицинских книжках работников). Договор на проведение гигиенического обучения и аттестации работников от 09.01.2017 года № 22/4147;
31.	Организация питания обучающихся (воспитанников)	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); - договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	1) В детском саду имеется пищеблок 2) Пищеблок оснащен оборудованием и столовой мебелью в соответствии Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН СанПиН 2.4.1.3049-13. 3) Акт обследования оборудования пищеблока от 06.06.2017г. № б/н; 4) Приготовление пищи осуществляется в собственном пищеблоке. Договоры на поставку продуктов питания: - Договор на поставку товара № 38 от 03.07.2017 г.- ИП Коркина О.А. - (согласно спецификации); - Договор на поставку товара № 39 от 03.07.2017 г.- ИП Коркина О.А. - (согласно спецификации); - Договор на поставку молочной продукции № 35 от 03.07.17г. – ЗАО «Новопышминское» (согласно спецификации); - Договор на поставку молочной продукции № 36 от 03.07.17г. – ЗАО «Новопышминское» (согласно спецификации); - Договор на поставку молочной продукции № 37 от 03.07.17г. – ЗАО «Новопышминское» (согласно спецификации); - Договор на поставку товара № 43 от 03.07.2017 г.- ООО «ТД Алко-плюс» - (согласно спецификации);

			<p>- Договор на поставку товара № 34 от 01.06.2017 г.- ИП Кузнецов П.А. - (согласно спецификации);</p> <p>- Договор на поставку хлеба и хлебобулочных изделий № 42 от 03.07.17г. – ООО «Первоуральский хлебокомбинат»;</p> <p>- Договор на поставку мяса курицы, сосиски № 027 от 03.07.2017г.- ОАО «Птицефабрика Рефтинская» (согласно спецификации);</p> <p>5) Охват воспитанников горячим питанием 211/100%</p> <p>6) Паспорт пищеблока имеется.</p>
32.	Оборудование организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха		<p>- облучателей 11 шт. (ОБНП 2*30-01) установлены в 4 групповых комнатах (для детей от 1 года до 3 лет), в медицинском блоке, пищеблоке.</p> <p>- в 7 групповых комнатах установлены – 14 шт. ОБН-150-1 (2*30) «Крон»</p> <p>- имеется 2 переносных облучателя – в музыкальном зале и гр. № 10.</p>
33.	Наличие установки фильтров для очистки и обеззараживания воды		установлены фильтры для очистки и обеззараживания воды
34.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	-
35.	Состояние медицинского сопровождения	<p>1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);</p> <p>2) лицензия на право медицинской деятельности (или договор с поликлиникой на обслуживание);</p> <p>3) обеспеченность медицинским персоналом.</p>	<p>1) медицинский кабинет в наличии.</p> <p>2) Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-66-01-003035 от 04.12.2014 г.</p> <p>3) медицинское обслуживание осуществляется ГБУЗ СО «Городская больница № 1 город Асбест» в лице фельдшера Голоушкиной С.Л., двух медицинских сестер Венедиктовой И.М., Байтовой О.В.</p>
36.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, организации)	указать реквизиты	<p>протокол лабораторных испытаний № 3017 от 16.03.2017 г.</p> <p>№ 5291 от 05.05.2017 г.</p>

37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком		<p>1) списки контингента и поименный список лиц, подлежащих периодическому профилактическому медицинскому осмотру в 2017 году, представлены на рассмотрение в Территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Асбесте, поселке Рефтинский, Белоярском районе, р.п. Верхнее Дуброво;</p> <p>2) в 3 квартале 2017 года будет проведён периодический медицинский осмотр - 49 человек;</p> <p>3) работники учреждения прошли флюорографическое обследование в июне-июле 2017 года, обследование на гельминты – в сентябре 2017 года.</p>
Антитеррористическая защищенность образовательной организации			
38.	Наличие рекомендаций правоохранительных органов	<p>Акт проверки (указать реквизиты)</p> <p>1) количество неустраненных недостатков;</p> <p>2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;</p> <p>3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;</p> <p>4) отчеты об устранении недостатков</p>	<p>Акт проверки от 15.07.2016 года</p> <p>1) 0</p> <p>2) 0</p> <p>3) -</p> <p>4) -</p>
39.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ)	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);</p> <p>3) назначение ответственного в организации;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p>	<p>1) КТС имеется и исправна;</p> <p>2) КТС выведена на пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский»;</p> <p>3) ответственный Краснорожкина Р.Т., заместитель заведующего по административно-хозяйственной деятельности;</p> <p>4) договор на оказание охранных услуг от 01.01.2017 № 196;</p>

		6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	договор на техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации от 01.01.2017 № 6731\N00196
40.	Организация физической охраны	1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож), заключен договор (наименование организации); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож), заключен договор (наименование организации).	1. в дневное время - вахтер. 2. в ночное время – 3 сторожа в соответствии со штатным расписанием.
41.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) ограждение в наличие 2) целостность забора присутствует
42.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) система видеонаблюдения установлена по периметру здания организации; 2) по периметру 4 камеры; 3) вывод изображения на монитор; 4) ответственный Краснорожкина Р.Т., заместитель заведующего по административно-хозяйственной деятельности. 5) отсутствует
43.	Наличие контрольно-пропускной системы	1) наименование контрольно-пропускной системы; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) система контроля управления доступом (домофон) 2) договор № 64 от 01.01.2017 г.
44.	Обучение антитеррористической защищенности	1) назначение ответственного в организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся	1) ответственным за обучение антитеррористической защищенности назначена Горина Т.А., инструктор физической культуры, прошла обучение в марте 2015 года (удостоверение № 134 от 03.04.2015); 2) Ответственный Т.А.Горина обучена по программе ГО 3) обучение сотрудников осуществляется через теоретиче-

			ские и практические занятия в рамках 39 часовой программы обучения по гражданской обороне, проведение КШТ, Дня Защиты детей; 4) обучение воспитанников согласно образовательной программы детского сада, проведение Дня защиты детей (май 2017 г.). С информацией по антитеррористической безопасности о родители (законные представители) воспитанников могут познакомиться на сайте детского сада.
45.	Наличие освещения по периметру	1) наличие; 2) исправность	1) на здании установлено 6 прожекторов; 2) освещение исправно.
46.	Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации	паспорт разработан, согласован в подразделениях: - ГУ МВД России по Свердловской области (дата); - ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); - УФСБ России по Свердловской области (дата).	Паспорт безопасности (антитеррористической и противодиверсионной защищенности) учреждения имеется, согласован с отделением в г. Асбесте УФСБ России по Свердловской области 10.06.2014, отделом гражданской защиты населения города Асбеста
Информационная безопасность			
47.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	указать реквизиты	проведена ревизия фонда методической литературы на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности, акт № 31 от 03.07.2016 г.
48.	Наличие в организации доступа к сети Интернет	указать реквизиты	ООО «ИНТЕРСАТ» Договор от 09.01.2017 г. № 02/2017
49.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет.		3 компьютера
50.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	указать реквизиты	ООО «ИНТЕРСАТ» Договор от 09.01.2017г. № 02/2017
51.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) NetPolice - со стороны провайдера аппаратный – со стороны провайдера 2) все компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр
52.	Проверка исправности контентной фильтрации	указать реквизиты	Акт проверки исправности контентной фильтрации от

			23.06.2017 г.
53.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты	Приказ от 02.09.2016 г. № 123 А «О назначении ответственных за организацию доступа к ресурсам сети Интернет, организацию информационной безопасности и о работе комиссии по профилактике экстремизма в МА ДОУ «Детский сад комбинированного вида №56» АГО
Безопасность дорожного движения			
54.	Безопасность школьных перевозок	численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию	-
55.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)	1) имеется Паспорт дорожной безопасности (в том числе визуализированный паспорт); 2) паспорт утвержден 22.07.2013 г.; 3) паспорт согласован начальником ОГИБДД МВД РФ «Асбестовский», 22.07.2013 г.; 4) согласован начальником Управления образованием АГО, 22.07.2013 г.
56.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		в наличии, оформлена в соответствии с установленными требованиями
57.	Наличие класса «Светофор»		имеется
58.	Наличие уголков безопасности дорожного движения		уголок безопасности «Зеленый светофор» в методическом кабинете, уголки во всех группах детского сада (12 групп)
59.	Обеспечение безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации	в соответствии с установленными требованиями	безопасность улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, обеспечена в соответствии с установленными требованиями, целостность сохраняется, имеется 1 пешеходный переход в 800 метровой зоне
Охрана труда			

60.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ об ответственном лице за охрану труда от 09.01.2017 г. № 5 Г Наталья Николаевна Махнева, заведующий, на период отсутствия заведующего Р.Т. Краснорожкина – зам. зав. по АХЧ
61.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор утвержден на общем собрании трудового коллектива, прокол №4 от 29.12. 2016 г. Зарегистрирован 02.02.2017 г. №5-к
62.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	специалисты, обученные по 40-часовой программе по охране труда: 1) Махнева Н.Н., заведующий, удостоверение № 2903 от 04.12.2014 г.; 2) Яговкина О.В., уполномоченный по охране труда, удостоверение № 2906 от 04.12.2014 г.
63.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в организации		Имеется план работы по охране труда и профилактике детского травматизма в детском саду №56
64.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Инструкции по охране труда: 1) для работников с номера 1 по номер 18, утвержденные приказом от 09.01.2017 г. №5-И; 2) при работе с оборудованием с номера 1 по номер 18, утвержденные приказом от 09.01.2013 г. №2; 3) для педагогического персонала с номера 1 по номер 25, утвержденные приказом от 12.01.2015 г. №4-А.
65.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда		Журналы по проведению инструктажей по охране труда: 1) журнал водного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте для педагогических и технических работников учреждения; 2) журнал по охране труда для учащихся при проведении общественно-полезного труда и внеклассных массовых мероприятий; 3) журнал противопожарного инструктажа.
66.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	инструктажи по охране труда проводятся два раза в год в апреле и июне текущего учебного года и по мере необхо-

			ДИМОСТИ
67.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1) количество рабочих мест, всего: 45; 2) количество аттестованных рабочих мест: 45; 3) количество не аттестованных рабочих мест: 0, 4) планируемые сроки аттестации: июнь 2022 г.
Ремонтные работы			
68.	Проведение капитального ремонта	виды работ	капитальный ремонт не проводился
69.	Проведение текущего ремонта	виды работ	1) проведен косметический ремонт в изоляторе, пищеблоке, группе №4 2) проведена покраска оборудования, коридора, тамбура на пищеблоке; 3) замена оконных блоков на ПВХ в гр. № 1в количестве 3 шт; 4) косметический ремонт в приемных гр. 1, 9
70.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2016 год и последующие годы	перспективный План капитального ремонта МА ДОУ «Детский сад комбинированного вида №56» АГО на 2016-2020 годы: 1) 2018 год – капитальный ремонт кровли.
Противодействие коррупции			
71.	Комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции	Мероприятия по организации мер по предупреждению и противодействию коррупции	Приняты меры по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции в соответствии с Постановлением Администрации Асбестовского городского округа от 30.03.2016 г. №148-ПА «О принятии мер по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед органами местного самоуправления Асбестовского городского округа»